



Catálogo

MULTIFERRAMENTA

Makita[®] REDE=PI



SERRAR

Para os modelos:
DTM51, DTM50, DTM41, DTM40, TM3010C, TM3000C
Tamanho: L= largura (mm), C= comprimento (mm)



Lâmina de serra segmentada 85

TMA045



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira e metal/ ideal para corte rente.
Corte de bordas de batente de portas.
Corte de parquet/ pisos laminados.
Corte de pequenas molduras.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	BiM-TiN, madeira e metal	1	B-64799

Lâmina de serra segmentada 100

TMA046



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira e metal/ ideal para corte profundo.
Corte de bordas de batente de portas.
Corte de parquet/ pisos laminados.
Corte de pequenas molduras.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
100	BiM-TiN, madeira e metal	1	B-64808

Lâmina de serra segmentada 85

TMA049



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira/ ideal para corte rente.
Corte de imersão em madeira sólida.
Corte de tubo de plástico (PVC).



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	HCS, madeira	1	B-64836

Lâmina de serra segmentada 85

TMA064



Aplicação/ Uso recomendado:
Metais não ferrosos, FRP, PVC/ ideal para cantos.
Corte de imersão em placas de gesso e/ ou fibrocimento.
Corte de pequenas molduras.
Corte de rebarbas em plásticos reforçados com fibra de vidro/ epóxi.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	BiM-TiN, multimatéria	1	B-64973

LÂMINAS PARA CORTE DE IMERSÃO



Lâmina para corte de imersão 32 em forma de arco

TMA047



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira e metal/ ideal para corte de imersão preciso.
Corte de imersão em madeira dura.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	BiM, madeira e metal	1	B-64814
32 x 50	BiM, madeira e metal	5	B-64814-5
32 x 50	BiM, madeira e metal	20	B-64814-20

Lâmina para corte de imersão 65 em forma de arco

TMA048



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira e pregos/ ideal para corte de imersão.
Corte de madeira com pregos.
Corte de bordas de batente de portas.
Corte de imersão em painéis laminados.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
65 x 40	BiM, madeira e metal	1	B-64820
65 x 40	BiM, madeira e metal	5	B-64820-5

Lâmina para corte de imersão 24

TMA050



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte de imersão em madeira macia.
Corte de rebarbas em peças de móveis.
Corte rente em peças de madeira.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
24 x 50	HCS, madeira	1	B-64842

Lâmina para corte de imersão 32 em forma de arco

TMA051



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte de imersão em madeira macia.
Corte de rebarbas em peças de móveis.
Corte rente em peças de madeira.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	HCS, madeira	1	B-64858
32 x 50	HCS, madeira	5	B-64858-5
32 x 50	HCS, madeira	20	B-64858-20

Perfurar / Romper

Lâmina para corte de imersão 65 em forma de arco

TMA052



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira/ ideal para corte de imersão.
Corte rente em peças de madeira.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
65 x 40	HCS, madeira	1	B-64864
65 x 40	HCS, madeira	5	B-64864-5

Parafusar

Kits de Acessórios

Lâmina para corte de imersão 32 em forma de arco

TMA053



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira dura/ ideal para corte de imersão preciso.
Corte de imersão em madeira dura.
Corte de rebarbas em peças de móveis.
Corte de imersão em painéis laminados.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	BiM, madeira	1	B-64870
32 x 50	BiM, madeira	20	B-64870-20

Cortar / Serrar

Escovas / Abrasivos

Lâmina para corte de imersão 32 em forma de arco

TMA054



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira/ ideal para corte de imersão preciso.
Corte de rebarbas em peças de móveis.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	HCS, madeira	1	B-64886
32 x 50	HCS, madeira	5	B-64886-5

Multiferramenta

Diamantados

Lâmina para corte de imersão 65 em forma de arco

TMA055



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira dura/ ideal para corte de imersão.
Corte de imersão em painéis laminados ou madeira dura.
Corte de rebarbas em peças de móveis.
Corte rente em peças de madeira.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
65 x 40	BiM, madeira	1	B-64892
65 x 40	BiM, madeira	5	B-64892-5

Plainar / Fresar

Jardim e Floresta

Aspiração e Limpeza

Lâmina para corte de imersão 65 forma de arco

TMA056



Aplicação/ Uso recomendado:
Madeira/ ideal para corte de imersão.
Corte de rebarbas em peças de móveis.
Corte rente em peças de madeira.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
65 x 40	HCS, madeira	1	B-64901
65 x 40	HCS, madeira	5	B-64901-5

Ferramentas Manuais

Diversos

Lâmina para corte de imersão 10

TMA057



Aplicação/ Uso recomendado:
Metal/ ideal para corte em pregos ou placas de gesso.
Trabalho de ajuste de filigrana em perfis metálicos não ferrosos.
Corte de imersão em placas de gesso.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
10 x 30	BiM, metal	1	B-64917

Lâmina para corte de imersão 20

TMA058



Aplicação/ Uso recomendado:
Metal/ ideal para corte rente em pregos e tubos de cobre.
Corte de imersão em placas de gesso.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
20 x 30	BiM, metal	1	B-64923
20 x 30	BiM, metal	5	B-64923-5

Lâmina para corte de imersão 32

TMA059



Aplicação/ Uso recomendado:
Metal/ ideal para corte rente em pregos e tubos de cobre.
Corte de imersão em placas de gesso.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	BiM, metal	1	B-64939
32 x 50	BiM, metal	5	B-64939-5

Lâmina para corte de imersão 20 TC

TMA060



Aplicação/ Uso recomendado:
Metal/ ideal para corte rente em parafusos duros e pregos.
Corte de aço inoxidável.
Corte de fibra de vidro.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
20 x 40	TC/HM, metal	1	B-64945
20 x 40	TC/HM, metal	5	B-64945-5

Lâmina para corte de imersão 32 TC

TMA061



Aplicação/ Uso recomendado:
Metal/ ideal para corte rente em parafusos duros e pregos.
Corte de aço inoxidável.
Corte de fibra de vidro.

TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 40	TC/HM, metal	1	B-64951
32 x 40	TC/HM, Metal	5	B-64951-5

RASPAGEM



Espátula rígida 52

TMA065



Aplicação/ Uso recomendado:
Remoção de argamassa ou cola de cerâmica.
Remoção de argamassa e resíduos de concreto.
Remoção de resíduos de cola para carpete.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
52 x 26	HCS	1	B-64989

Espátula flexível 52

TMA066



Aplicação/ Uso recomendado:
Remoção de resíduos de cola para carpete.
Remoção de resíduos de tinta.
Remoção de juntas de silicone



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
52 x 40	HCS	1	B-64995

CORTE



Lâmina dentada segmentada 100

TMA063



Aplicação/ Uso recomendado:
Poliestireno, borracha/ ideal para corte de materiais isolantes.
Corte rente de rebarba de material isolante, especialmente poliestireno.
Corte de painéis isolantes.
Corte de materiais suaves (papelo, carpete, couro, etc.)



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
100	BIM	1	B-64967

Removedor de juntas universal

TMA067



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte de juntas de dilatação.
Corte de massa de vidraceiro.
Corte de materiais isolantes.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
28 x 40	HCS	1	B-65006
28 x 40	HCS	5	B-65006-5

Lâmina de multicorte universal

TMA068



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte de materiais isolantes.
Corte de carpetes, borracha e materiais flexíveis.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
11 x 24	HCS	1	B-65012

Juntas e raspagem



Removedor TC

TMA074



Aplicação/ Uso recomendado:
Remoção de juntas em cerâmicas de piso e parede.
Remoção de argamassa ou cola de cerâmica.
Remoção de juntas em cantos fechados com a ponta de carbureto de tungstênio.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
70	Grão TC/HM #40	1	B-65078

Lâmina para corte de imersão TC 32

TMA075



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte de imersão e raspagem em fibra de vidro.
Corte de rebarbas de fibra de vidro.
Remoção de reboco em cantos estreitos ou locais em desnível.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 30	Grão TC/HM #50	1	B-65084

Removedor TC 32

TMA076



Aplicação/ Uso recomendado:
Lixar tinta em locais estreitos.
Lixar verniz do parquet em áreas de difícil acesso.
Lixar madeira, composto madeira-plástico e epóxi.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	Grão TC/HM #40	1	B-65090

Removedor TC 32

TMA077



Aplicação/ Uso recomendado:
Lixar tinta em locais estreitos.
Lixar verniz do parquet em áreas de difícil acesso.
Lixar madeira, composto madeira-plástico e epóxi.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
32 x 50	Grão TC/HM #100	1	B-65109

Perfurar / Romper

Lâmina de serra segmentada 85

TMA069



Aplicação/ Uso recomendado:
Criação de juntas em cerâmicas de piso e parede.
Recortes pequenos em cerâmicas de parede.
Abertura de ranhuras em concreto poroso para embutir cabos e tubos.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	Grão TC/HM #30	1	B-65028

Parafusar

Kits de Acessórios

Lâmina de serra segmentada TC 70

TMA071



Aplicação/ Uso recomendado:
Criação de juntas ultrafinas 1/16" em cerâmicas de parede.
Corte de rebarbas em plásticos reforçados com fibra de vidro/ epóxi.
Abertura de ranhuras em concreto poroso para embutir cabos e tubos.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
70	Grão TC/HM #50	1	B-65040

Cortar / Serrar

Escovas / Abrasivos

Placa de lixa Riff



Placa de lixa TC 78

TMA073



Aplicação/ Uso recomendado:
Remoção de argamassa e cola de cerâmica.
Remoção de resíduos de cola para carpete de superfícies minerais.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
78	Grão TC/HM #20	1	B-65062

Base de lixa

TMA078



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
93	Fixação autoaderente	1	B-65115

Multiferramenta

Lâmina de serra segmentada TC 85

TMA072



Aplicação/ Uso recomendado:
Criação de juntas em cerâmicas de piso e parede.
Recortes pequenos em cerâmicas de parede.
Abertura de ranhuras em concreto poroso.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	Grão TC/HM #40	1	B-65056

Plainar / Fresar

Jardim e Floresta

LÂMINA DE SERRA SEGMENTADA DIAMANTADA



Aspiração e Limpeza

Lâmina de serra segmentada diamantada 85

TMA070



Aplicação/ Uso recomendado:
Corte em cerâmica fina e FRP.
Corte de rebarbas em plásticos reforçados com fibra de vidro/ epóxi.
Criação de juntas em cerâmica de parede.



TAMANHO (mm)	TIPO	QUANT. POR EMB.	CÓDIGO
85	Grão diamantado #40	1	B-65034

Ferramentas Manuais

Diversos

KIT DE LÂMINAS STARLOCK PARA MULTIFERRAMENTA

Kit para cerâmica



TMA058 Lâmina de serra para corte de imersão 20
TMA065 Espátula rígida 52
TMA069 Lâmina de serra seg. HM 85
TMA073 Placa de lixa HM 78

CÓDIGO

B-67496

Kit para piso



TMA045 Lâmina de serra seg. 85
TMA048 Lâmina de serra para corte de imersão 65
TMA051 Lâmina de serra para corte de imersão 32
TMA066 Espátula flexível 52

CÓDIGO

B-67505

Kit para corte de imersão



TMA045 Lâmina de serra seg. 85
TMA047 Lâmina de serra para corte de imersão 32
TMA053 Lâmina de serra para corte de imersão 32 em forma de arco
TMA058 Lâmina de serra para corte de imersão 20

CÓDIGO

B-67480

Kit para marcenaria



TMA045 Lâmina de serra seg. 85
 TMA047 Lâmina de serra para corte de imersão 32
 TMA053 Lâmina de serra para corte de imersão 32 em forma de arco
 Base lixa 2 pç.

CÓDIGO

B-67511

LIXA ABRASIVA DELTA

Use com a base de lixa (B-65115).
 (Fixação autoaderente)

Madeira/ longa vida útil

Ideal para lixar madeira, madeira dura, aglomerado, tábuas de construção e metal.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	60	10	B-21565
94	80	10	B-21571
94	100	10	B-21587
94	120	10	B-21593
94	180	10	B-21602
94	240	10	B-22931
94	60, 80, 100, 120, 180	10 (2 peças/ cada)	B-21559

Madeira

Ideal para lixar madeira e peças de madeira.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	60	10	B-21624
94	80	10	B-21630
94	100	10	B-22947
94	120	10	B-21646
94	150	10	B-22953
94	180	10	B-21652
94	240	10	B-21668
94	60, 80, 120, 180, 240	10 (2 peças/ cada)	B-21618

Tipo econômico

Madeira

Ideal para lixar madeira, materiais de madeira e metal.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	40	10	D-58578
94	60	10	D-58584
94	80	10	D-58590
94	100	10	D-58609
94	120	10	D-58615
94	150	10	D-58621
94	180	10	D-58637
94	240	10	D-58643
94	320	10	D-58659

Tinta

Ideal para lixar tintas, vernizes ou rebocos.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	60	10	B-21680
94	80	10	B-21696
94	100	10	B-21705
94	120	10	B-22969
94	240	10	B-21711
94	320	10	B-21727
94	60, 80, 100, 240, 320	10 (2 peças/ cada)	B-21674

Pedra

Ideal para polir materiais extremamente duros, como pedra e/ ou vidro.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	120	10	B-21749
94	240	10	B-21755
94	400	10	B-21761
94	600	10	B-21777
94	1200	10	B-21783
94	120, 240, 400, 600, 1200	10	B-21733

Lã

Ideal para remover a ferrugem do metal e a sujeira da madeira.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
94	Grosso/ 100	1	B-21808
94	Médio/ 280	1	B-21799
94	Sem grão	1	B-21814

Feltro para polir

Ideal para fazer o pré-polimento de materiais muito sujos ou arranhados.



TAMANHO DA LIXA (mm)	GRÃO	QUANT. POR EMBALAGEM	CÓDIGO
93	Grosso	1	B-21820

Perfurar / Romper

Parafusar

Kits de Acessórios

Cortar / Serrar

Escovas / Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar / Fresar

Jardim e Floresta

Aspiração e Limpeza

Ferramentas Manuais

Diversos

Aplicações das lixas para multiferramenta

Índice de compatibilidade com a aplicação.

AA = Ideal
 A = Compatível
 n.r = Sem informação

APLICAÇÃO DO PRODUTO E CLASSIFICAÇÃO EM CADA MATERIAL		GRÃO	TINTA	VERNIZ	MASSA CORRIDA	REBOCO	MADEIRA/ MATERIAIS DE MADEIRA	MADEIRA MACIA	MADEIRA DURA	COMPENSADO	AGLOMERADO/ MDF	METAL	AÇO (AÇO DOCE/ AÇO CARBONO)	PEDRA	MÁRMORE	GRANITO	VIDRO	PERSPEX	CORIAN®	PLÁSTICOS REFORÇADOS COM FIBRA DE VIDRO	
Madeira/ longa vida útil	Grosso	60	n.r	n.r	n.r	n.r	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
		80																			
		100																			
	Médio	120																			
		180																			
		240																			
Madeira	Grosso	60	n.r	n.r	n.r	AA	A	AA	AA	AA	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
		80																			
		100																			
	Médio	120																			
		150																			
		180																			
Fino	180																				
	240																				
	240																				
Tinta	Grosso	60	AA	AA	AA	AA	n.r	n.r	A	n.r	n.r	A	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
		80																			
		100																			
	Médio	120																			
		240																			
		320																			
Fino	240																				
	320																				
	320																				
Pedra	Grosso	120	A	AA	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		240																			
		400																			
	Médio	600																			
		1200																			
		1200																			
Fino	600																				
	1200																				
	1200																				

Tipo económico

Madeira	Grosso	40	A	A	n.r	n.r	AA	AA	AA	AA	A	A	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
		60																			
		80																			
	Médio	100																			
		120																			
		150																			
	Fino	180																			
		240																			
		240																			
		320																			



REDE EPI **GOIÂNIA**

62 3924 0700

Av. Transbrasiliana, 1245
St. Pedro Ludovico
Goiânia - GO
74835-190

REDE EPI **BRASÍLIA**

61 3575 0100

Rua 5 Chácara 96
Marginal da, EPCL
Brasília - DF
72006-010

REDE EPI **RIO VERDE**

64 3602 2100

Av. Pausanes De Carvalho
Q 72, 0 - St. Pausanes
Rio Verde - GO
75903-060