

Catálogo
DIVERSOS

Thakita[®] **REDEPI**

Rolo de pregos

Eletrosoldados, fabricados em aço galvanizado.

Para o modelo:
AN453



DIÂMETRO	COMPR.	CORPO	QUANT. POR CAIXA	CÓDIGO
3,1mm (0.120")	22mm (7/8")	Liso	7200	F-30762
	25mm (1")	Liso	7200	F-30775
	32mm (1-1/4")	Liso	7200	F-30788
	38mm (1-1/2")	Liso	7200	F-30791
	45mm (1-3/4")	Liso	7200	F-30807

Para o modelo:
AN560

DIÂMETRO	COMPR.	ENCAIXE	PINOS / CAIXA	CÓDIGO
2,1mm (0.083")	32mm (1-1/4")	Liso	21600	F-32766
		Liso	18000	F-30779
	38mm (1-1/2")	Anelado	18000	F-32801
		Liso	18000	F-32782
	45mm (1-3/4")	Anelado	18000	F-32814
		Liso	14400	F-32795
	50mm (2")	Anelado	14400	F-32827
		Liso	14400	F-32827

Pino F



AF505, DBN500 (15 a 50mm); AF301 (15 a 30mm).

MODELO	TIPO	COMPRIMENTO	CÓDIGO
AF505, DBN500	18Ga (5.000 peças por caixa.)	15mm (5/8")	B-04307
		20mm (3/4")	B-04313
		25mm (1")	B-04329
		30mm (1-3/16")	B-04335
		35mm (1-3/8")	B-04357
		40mm (1-9/16")	B-04379
		45mm (1-3/4")	B-04385
		50mm (2")	B-04391

Pino de aço



caixa com 10.000

MODELO	TIPO / ESPESS.	COMPRIMENTO	CÓDIGO
DPT350, AF201Z, PT354	23Ga 0,6mm	18mm (11/16")	F-31825
		25mm (1")	F-31838
DPT350, PT354		30mm (1-3/16")	F-31841
		35mm (1-3/8")	F-31854

Pino de inox

caixa com 10.000

MODELO	TIPO / ESPESS.	COMPRIMENTO	CÓDIGO
DPT350, AF201Z, PT354	23Ga 0,6mm	18mm (11/16")	F-32142
		25mm (1")	F-32155
DPT350, PT354		30mm (1-3/16")	F-32168
		35mm (1-3/8")	F-32171



Pino

Para o modelo:
AF600, DBN600

caixa com 2.000

TIPO	COMPR.	CÓDIGO
Tipo T, calibre 16.	22	F-33919
	25	F-33922
	30	F-33935
	35	F-33951
	40	F-33977
	45	F-33980
	50	F-33993
	60	F-34014
	64	F-34027

Grampo



caixa com 10.000

MODELO	COROA	COMPR. (mm)	CÓDIGO
AT1150A	7/16"	25 (1")	F-32078
		28 (1-1/8")	F-32081
		32 (1-1/4")	F-32094
		35 (1-3/8")	F-32100
		40 (1-9/16")	F-32113
		45 (3/4")	F-32126
		51 (2")	F-32139

MODELO	COROA	COMPR. (mm)	QTE. P/ CAIXA	CÓDIGO
AT1216AZ	1/2"	4	33.880	001707-0A
AT1216AZ	1/2"	6	23.100	001708-0A
AT1216AZ	1/2"	8	18.480	001709-0A
AT1216AZ	1/2"	10	15.400	001710-0A
AT1216AZ	1/2"	12	12.320	001711-0A
AT1216AZ	1/2"	14	10.780	001712-0A
AT1216AZ	1/2"	16	9.240	001713-0A

Grampo mais espesso

MODELO	COROA	COMPR. (mm)	QTE. P/ CAIXA	CÓDIGO
AT1216AZ	1/2"	4	19.205	001701-0A
AT1216AZ	1/2"	6	12.250	001702-0A
AT1216AZ	1/2"	8	21.000	001703-0A
AT1216AZ	1/2"	10	17.500	001704-0A
AT1216AZ	1/2"	12	14.000	001705-0A
AT1216AZ	1/2"	14	12.250	001706-0A

Grampo

MODELO	QTE. P/ CAIXA	COMPR. (mm)	CÓDIGO
BST110 DST112	25.000	7	F-81518
	15.000	10	F-81521

5.040 peças por caixa.

DST220 DST221	5.040	10	F-32647
		13	F-32650
		16	F-32663
		19	F-32676
		22	F-32689

ACESSÓRIOS

▣ DIVERSOS



Acessórios para misturadores

Para os modelos:
UT1305 / M6600G

Eixo de aço inox:
• Para UT1305: A-43751
• Para M6600G: 168884-3



LÂMINA DO MISTURADOR					PARAFUSO	
FORMATO	TIPO	PARAFUSO VENDIDO SEPARADAMENTE	LÂMINA DUPLA ADAPTÁVEL	CÓDIGO	TAMANHO DO PARAFUSO	CÓDIGO
	Lâmina do misturador 130	Sim	-	A-43670	M8 x 18	265220-5
	Lâmina do misturador 150	-	-	A-43686	M8 x 25	251686-5
	Lâmina do misturador 165	Sim	-	A-43692	M8 x 18	265220-5

Para o modelo:
UT2204

Eixo de aço inox:
A-43773

LÂMINA DO MISTURADOR					PARAFUSO	
FORMATO	TIPO	PARAFUSO VENDIDO SEPARADAMENTE	LÂMINA DUPLA ADAPTÁVEL	CÓDIGO	TAMANHO DO PARAFUSO	CÓDIGO
	Lâmina do misturador 175	-	Sim	A-43701	W5/16 x 16	265475-2
	Lâmina do misturador 190	-	Sim	A-33065	W5/16 x 16	265475-2
	Lâmina do misturador 220	-	-	A-43717	M8 x 16	265440-1
	Lâmina do misturador 135	-	-	A-43723	W5/16 x 16	265475-2
	Lâmina do misturador 183	-	Sim	A-43739	W5/16 x 16	265475-2
	Lâmina do misturador 201	-	Sim	A-33071	W5/16 x 16	265475-2

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar /
Fresar

Jardim
e Floresta


Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos

Aplicador de graxa

- Para lubrificações, máquinas e equipamentos industriais, implementos agrícolas, auto, etc.
- Permite usar em diversos modelos de furadeiras e parafusadeiras (ajustável de 38mm a 75mm).
- Acessório não acompanha ferramentas.
- Não utilizar a função "impacto" nas furadeiras.



CÓDIGO

P-90445

Óleo lubrificante

DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO
Micro-óleo antioxidante desengripante.	Protege contra corrosão, elimina rangidos e desengripa peças emperradas.	004201-0



Lanterna tipo caneta (não acompanha pilha)



CÓDIGO

D-58752

Chave sextavada (Allen)



MODELO	TAMANHO	CÓDIGO
JN1601, 2012NB	2,5mm	783208-8
JN3200, JS1600, JS1660, JS1670, 4331D, 4333D, 4334D, 4300BA, 4300BV, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600	3mm	783201-2
JS3200, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV140, DJV180, 1806B, N1923B, 1911B	4mm	783202-0
KP312/S	4mm	783219-3
JS1300	5/32"	783215-1

Mangote

Para o modelo:
VR1000

Diâmetro: 35mm



COMPRIMENTO (M)	CÓDIGO
1,5M	199160-4
3,5M	199161-2
4,5M	199162-0

ACESSÓRIOS PARA SOPRADOR TÉRMICO

1: Tubeira refletora para vidro



2: Tubeira plana



3: Tubeira refletora de 20mm



4: Tubeira de redução



5: Tubeira defletora



6: Tubeira para solda



7: Tubeira para solda



8: Rolo de pressão



9: Hastes para solda



P-71510: PP
P-71526: HDPE
P-71532: ABS
(10 unidades)

10: Tubeira para solda rápida



11: Espátula



12: Conjunto da espátula



Tubeiras para soprador térmico HG6020, HG1100

IMAGEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Bico redutor	110706-A
	Bico angular plano	110517-A
	Bico de superfície	110702-A
	Direciona o fluxo, para solda plástica.	110720-A
	Bico refletor, ideal para termoencolhível.	110746-A
	Para dobragem de canos, termoencolhíveis.	110730-A
-	Haste (solda plástica) com 25 unidades.	110731-A

TIPO	MODELO	CÓDIGO
1	HG5012, HG551V, HG651C	P-71417
2		P-71423
3		P-71445
4	HG551V, HG651C	P-71439
5	HG651C, HG5012	P-71489
6		P-71495
7		P-71451
8		P-71504
9	HG651C	P-71510
		P-71526
		P-71532
10	HG5012, HG551V, HG651C	P-71473
11		P-71548
12		P-71554

ACESSÓRIOS PARA TESOURAS

Lâmina da tesoura faca

Dois por kit em embalagem blister.



MODELO	CÓDIGO
JS1600, JS1602	191383-0
JS1601, DJS160, DJS161	792533-6
JS3200, JS3201	792287-5

Faca central



MODELO	APLICAÇÃO	CÓDIGO
JS1601, JS160, JS161	-	792534-4



Calibrador de profundidade

Para colocar as lâminas na distância correta.



MODELO	CÓDIGO
JS3201	762007-1
JS1601, JS160, JS161	762013-6

Punção



MODELO	CÓDIGO
JN1601, DJN161, DJN160	A-83951
JN3201	792728-1

Matriz




MODELO	CÓDIGO
JN1601, DJN161, DJN160	A-15051
JN3201	792292-2

Arruela

Para manter a distância em 3,5 - 4 mm, utilize uma ou duas arruelas sob a matriz quando utilizar uma matriz reafiada.

A: matriz; B: arruela.



MODELO	CÓDIGO
JN3201/JN3200	341796-7

Chave



MODELO	CÓDIGO
JN3201/JN3200	781019-5
JN1601	781028-4

Conjunto com 2 lâminas para cortadora de barra rosçada

Para o modelo: DSC102



TIPO DE ROSCA	TAMANHO DA ROSCA	CÓDIGO
Métrica	M6	199086-0
	M8	199084-4
	M10	199082-8
Polegada	3/8" 16 UNC	199080-2

Alça de ombro

Para o modelo: DSC102

CÓDIGO
199069-0



ACESSÓRIOS PARA CORTADORAS DE VERGALHÃO

Conjunto de lâminas

Para cortadora de vergalhão.



MODELO	CÓDIGO
SC161D	SC00000111
DSC191D	SC09002030

Lâmina para cortadora de vergalhão



MODELO	CÓDIGO
DSC250	SC09002890
DSC251	SC09003260

Conjunto de arame de amarração

Espessura do arame Ø 0.8mm



MODELO	CARRETEIS POR EMB.	CÓDIGO
DTR180	50	199137-9

Conjunto do suporte do aplicador de silicone



Tipo A:
suporte 300ml



Tipo B:
suporte 600ml



Tipo C:
suporte 800ml



CÓDIGO	TIPO	MODELO
196351-8	A	DCG180, DCG140
196352-6	B	
197195-9	C	

Protetor de bateria

Para as baterias:

BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B.



MODELO	CÓDIGO
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BDF441, BDF453, BHP343, BHP454, BHR202, BPT351, BTD129, BTD134, BTL062, BTL063, BTP140, BTS130, BTW450, D DA340, DDA341, DDA350, DDA351, DDF343, DDF441, DDF451, DDF453, DHP343, DHP441, DHP451, DHP453, DHP454, DHR202, DPT351, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD170, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, DTS130, DTS131, DTS141, DTW250, DTW251, DTW253, DTW450	194649-7

Protetor de bateria

Projetado para proteger a bateria contra poeira e gotas d'água em aplicações realizadas em ambientes adversos.

Para as baterias:

BL1415N, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B



MODELO	CÓDIGO
BDF458, BHP458, BTD146, DDF458, DHP458, DTD146	195798-3

Conjunto antiquesadas da ferramenta



MODELO COMPATÍVEL	CÓDIGO
DTW152, DTW190, DTW250, DTW251, DTW253, DTW282, DTW283, DTD152, DTD129, DTD134, DTD135, DTD136, DTD137, DTD145, DTD146, DTD147, DTD148, DTS131, DTS141	197941-0

Adaptador CA



MODELO	CÓDIGO
ADP07	198367-9

Bateria e carregador para parafusadeira 6723DW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TP00000164	Bateria
TP00000217	Carregador Bivolt

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar /
Fresar

Jardim
e Floresta

Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos

Lâmpada

2 peças por kit.



MODELO	VOLTAGEM	CÓDIGO
ML902,ML903	9.6V	192545-3
DML185	18V	A-90261
DML184	14.4V,18V	B-07303

Lâmpada fluorescente – 1 peça

A: lâmpada fluorescente.
B: luz negra inspeção UV para detecção de vazamentos em motores entre outros.



MODELO	TIPO	CÓDIGO
ML122, ML123, ML142, ML143, ML183, BML184	A	*A-90978
ML122	B	A-89333



Acessórios para cafeteira

Para o modelo:
DCM501

Tampa da caneca



CÓDIGO

KF00000021

Caneca



CÓDIGO

KF00000020

Filtro



CÓDIGO

KF00000013

Colher de medida



CÓDIGO

KF00000033

Kit do filtro

Colocando um filtro no ventilador evita a entrada de poeira na jaqueta.

Para o modelo:
DFJ206 / DFJ207 / DFJ304
/ DFJ305 / DFJ405 / DFJ407



DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Kit do filtro A: armação 2 pç.; Kit B: filtro 20 peças.	198642-3
A: armação	457924-5
B: Filtro 20 peças.	198644-9

Lâmina

Para o modelo:
CP100D



CÓDIGO

198604-1

Bicos para o compressor MP100D



Infláveis:
boias, colchões

CÓDIGO

TE00000333



Bicicletas com válvula
francesa (presta)

CÓDIGO

TE00000334



Bolas de futebol, vôlei,
basquete

CÓDIGO

TE00000335

MAK-PAC

Organização, proteção e mobilidade!

Maletas modulares MAK-PAC se fixam entre si, facilitando o transporte e o manuseio.



Maior facilidade no transporte e organização de máquinas e acessórios com o sistema de maletas modulares. Disponível em 4 tamanhos para a montagem da configuração ideal para suas necessidades.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	SUGESTÃO DE MODELO
196647-7	MAK-PAC TIPO 1 1	295x395x105	4350FCT, HP1630, TD090D etc.
196648-5	MAK-PAC TIPO 2 2	295x395x157	3710, BDF451, BGA452 etc.
196649-3	MAK-PAC TIPO 3 3	295x395x210	BO6030, KP0810C, BFR440, BSS610 etc.
196650-8	MAK-PAC TIPO 4 4	295x395x315	RP1801, SP6000, RT0700C , etc.

Carrinho de transporte

Transporte suas MAK-PAC's para onde você for com maior facilidade.



Capaz de carregar até 125kg em superfície plana

Carrinho Mak-Pac de 4 rodas

Medida (CxLxA): 515x360x150mm
Capacidade: 100kg



CÓDIGO
P-83886

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar /
Fresar

Jardim
e Floresta

Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos

Bandeja organizadora - peças e acessórios

Organizador com caixas coloridas para organizar peças, parafusos, bits e diversos.

CÓDIGO

P-83652



Separador de espuma para MAKPAC

Espuma em cubos para customizar armazenamento de ferramentas, acessórios, etc.

CÓDIGO

P-83705



Bandeja de peças e acessórios

Bandeja com compartimentos para armazenar peças, acessórios, etc.

CÓDIGO

P-83668



Caixa de ferramenta empilhável 1

Medida (CxLxA): 395x295x145mm

CÓDIGO

P-83836



Bandeja para armazenamento de peças

Bandeja com compartimentos para armazenar peças, acessórios, etc.

CÓDIGO

P-83674



Caixa de ferramenta empilhável 2

Medida (CxLxA): 395x295x250mm

CÓDIGO

P-83842



Bandeja MAKPAC com 2 compartimentos e 6 divisórias

CÓDIGO

P-83680



Bandeja MAKPAC com 3 compartimentos e 9 divisórias

CÓDIGO

P-83696





Coolers MAKPAC

- ✓ Desenvolvidos para o transporte de bebidas frias
- ✓ Facilidade no transporte
- ✓ Pode ser carregado com o carrinho MAKPAC



Acompanha alça de ombro.



198254-2: 11 litros

Dados técnicos

Comprimento	296mm
Largura	396mm
Altura	157mm

198253-4: 18 litros

Dados técnicos

Comprimento	297mm
Largura	397mm
Altura	257mm

Maletas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
140073-2	Maleta de aço	PC5000C
182714-4		HM1305/HM1306
182363-7		6910



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
824897-1	Maleta plástica	HM1317C
140058-8		BTD132/BTD133/BTD144/BTD145
154677-4		HR4010C
154731-4		HR4011C
183513-7		MT811
183517-9		MT060/MT061
824564-8		HM1202/HM1202C
824650-5		HP2050/HP2050F/HP2051/HP2070/HP2071/HR1830/HR2020/HR2022/HR2440/HR2440F/HR2450/HR2450F/HR2452
824695-3		HR2445/HR2450T/HR2455/HR2475
824709-8		SG1250
824728-4		2107F
824734-9		JR3050T/JR3060T/JR3070CT
824799-1		HR2230/HR2460/HR2460F/HR2470/HR2470F/HR2470T
824807-8		BFR540/BFR550
824808-6		6842/6843/6844/6846
824811-7		HP1620 / HP1630/HP1640/HP1641
824826-4		HM1304B
824842-6		DF030D/DF330D/TD090D
821661-1		HP332/DF032/TD110/TW060
824858-1		AF502/AF500HP/AF502N/AF550H
824863-8		BHR162/BPT350/BST110/BST220/BST221
824876-9		HM1203C
824736-5		955NB/9557HN/9557HP/9557NB/GA4530/GA5030/KP0800
824552-5		4100NH2/4100NS
824770-5		3709/906
824908-2		HM1213C
158274-8		HR4501C/HR5201C
158777-2		BDF343/BDF453/BHP343/BHP453
183597-5		MHP130
824772-1		5007N
824892-1		KP0800
824775-5		DJV180



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
823291-4	Maleta de alumínio	9557HP/9557PB
823295-6		DF010D/TD020D/TD021D
823299-8		9557PB/GA4534
823301-7		HR2470
823308-3		LCT204
194884-7		LCT303X

Cinto para maleta



CÓDIGO
166070-0

Estojo plástico

Ideal para armazenar, organizar e transportar acessórios, ou objetos em geral



DESCRIÇÃO	C X A X L	CÓDIGO
Estojo plástico pequeno	124x78x35	B-62066
Estojo plástico médio	150x102x44	B-62072
Estojo plástico grande	183x124x53	B-62088

Estojo plástico p/ discos diamantados

Prático estojo plástico para transporte e armazenamento de discos diamantados



* Não acompanha discos

Capacidade: 10 discos sendo:

8 discos de 105mm
2 discos até 125mm nas laterais

MEDIDAS (C X L X A)	CÓDIGO
150 X 145 X 130	D-63862

Bolsas

Bolsa aberta para ferramentas



Composição: fabricada em tecido poliéster 1680D de alta resistência e durabilidade. Alça de metal para trabalho pesado com punho ergonômico feito com espuma para manuseio mais seguro e confortável. Laterais reforçadas para proteção total da ferramenta. Bolso lateral com fitas elásticas evita a queda de ferramentas pequenas garantindo armazenamento seguro. Suporte com formato quadrado mantém a estabilidade na posição vertical evitando qualquer perigo de vazamento. Design aberto para rápido posicionamento da ferramenta. Bolsos profundos mantêm diversas fixações. Bolsos internos para ótima organização dentro do porta-ferramenta. Rebite em pontos críticos para verdadeira força industrial com arruelas galvanizadas na parte superior e no botão. Botão de plástico para máxima proteção da ferramenta.

Medida: (AxCxL) 335x450x285mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-72001	335	450	285	2,30

Bolsa para ferramentas

Composição: fabricada em tecido poliéster 1680D de alta resistência e durabilidade. Abertura resistente com zíper para maior acesso ao vasto compartimento principal. Sustenta muitas ferramentas manuais e elétricas. Duas fileiras de bolsos e suportes internos para excelente organização. Medida: (AxCxL) 300x500x300mm



CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-80977	300	500	300	1,93

Bolsa/ cadeira para ferramentas

Composição: fabricada em tecido poliéster. Bolsa para ferramentas, uma cadeira, uma alça de ombro para transporte. Diversos bolsos internos de diferentes tamanhos para ferramentas e acessórios. Medida: (AxCxL) 350x400x360mm



CÓDIGO	ALTURA	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-80961	350	400	360	4,38

Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.

Bolsa térmica



Composição: fabricada em de poliéster 600D. Alça de transporte emborrachada e ergonômica para manuseio confortável. Bolso frontal feito de malha para fácil acesso. Folha de alumínio interna para proteção térmica. Forro de fácil limpeza. Logotipo da Makita visível. Puxador duplo para fácil acesso. Zíper de alta qualidade em volta da bolsa.

Medidas: (AxCxL) 230x280x170mm.

CÓDIGO	ALTURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	PESO (KG)
P-72023	230	280	170	0,36

Bolsa Makita



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
831253-8	Bolsa de lona para ferramenta	5007N

Bolsa para baterias



Capacidades:

3 x BL1815N 18V
2 x BL1830B ,BL1840B, BL1850B 18V
4 x BL1021B 12V
2 x BL1041B 12V

Possui trava para manter a bolsa fechada durante o trabalho ou transporte.

Adaptável aos cintos Makita de abertura rápida e para trabalhos pesados.

CÓDIGO
199297-7

Coldres/ suportes



Colete porta-ferramentas

Composição: fabricado em tecido poliéster 1680D de alta resistência e durabilidade. Internamente revestido com malha 3D respirável. Abertura de malha na parte traseira para proteção contra umidade. Corrente de ar mantida o tempo todo. Tamanho padrão com quatro alças de ajuste nas laterais. Fivelas de plástico para fácil ajuste do colete ao corpo do usuário. Suporte mosquetão interno para armazenar chaves e outros materiais pequenos necessários durante o trabalho.

Aberturas para 8 chaves de fendas de diferentes tamanhos ou outras ferramentas finas. Material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Pequeno bolso com fecho para pertences de valor. Abertura de plástico para seu cartão de identificação ou cartão de negócios. Diversos bolsos práticos para pequenas ferramentas, telefone celular, pen drive, etc.

Medida: (AxC) 640x500mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-72089	640	500	-	0,74

Coldre para parafusadeiras/ furadeiras a bateria



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Tira de couro de alta qualidade para fixar a ferramenta ao coldre. Utilizável no cinto de abertura rápida e cinto para trabalhos pesados Makita. Ideal tanto para usar do lado esquerdo ou direito dos cintos. Medida: (AxCxL) 230x160x60mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71940	235	155	75	0,13

Suporte universal para ferramentas manuais



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Utilizável no cinto de abertura rápida e cinto para trabalhos pesados Makita. Três bolsos longos para carregar chaves manuais, alicates, estiletes. Dois suportes laterais para ferramentas mais longas.

Medida: (AxCxL) 230x160x60mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71912	235	175	70	0,22

Suporte para ferramentas manuais e estiletes



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Utilizável no cinto de abertura rápida e cinto para trabalhos pesados Makita. Dois compartimentos laterais para carregar chaves manuais, um compartimento para carregar estiletes.

Medida: (AxCxL) 210x125x55mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71928	210	125	55	0,14

Bolsa para parafusos/ suporte para martelo

Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Suporte de aço inoxidável para martelos. Abertura superior ampla e profunda mais armazenamentos de parafusos e similares. Utilizável no cinto de abertura rápida e cinto para trabalhos pesados Makita.

Medida: (AxCxL) 210x210x110mm



CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71906	210	180	100	0,28

Suporte para celular e câmera



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Aba superior de fechamento com fixação autoaderente para maior proteção. Aceita a maioria dos celulares, smartphones e câmeras.

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71853	125	75	45	0,07

Cinto para trabalhos pesados (conjunto)



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Bolsos de couro de alta durabilidade. Acompanha cinto para trabalhos pesados, bolsa para parafusos com dois bolsos, suporte para martelos, coldre para furadeiras/parafusadeiras a bateria e suporte para celulares pequenos. Alças de metal acopláveis em cintos de ombro Makita.

Medida: (AxCxL) 350x900x150mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71897	140	865	-	0,62

Cinto para trabalhos pesados

Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Bolsos de couro de alta durabilidade. Acompanha cinto para trabalhos pesados, bolsa para parafusos com dois bolsos, suporte para martelos, coldre para furadeiras/parafusadeiras a bateria e suporte para celulares pequenos. Alças de metal acopláveis em cintos de ombro Makita.

Medida: (AxCxL) 350x900x150mm



CÓDIGO
P-71819

Suspensório de apoio

Ideal para aliviar e distribuir o peso com o cinto para trabalhos pesados. Camada de espuma grossa para conforto nas costas e ombros. Fivelas de metal resistentes. Material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros.

Medida: (CxX) 410 x 540mm



CÓDIGO
P-80612

Coldre

CÓDIGO	APLICAÇÃO
168467-9	DF030D/DF330D/HP2014D/HP330D/TD090D



Cinto de abertura rápida



Composição: fabricado em tecido poliéster 600D, leve, resistente a rasgos e perfurações, material refletivo de alta visibilidade sobre as costuras, permite maior segurança em trabalhos noturnos ou em lugares escuros. Projetado para servir nos coldre e suportes de ferramenta Makita. Fivelas de abertura rápida. Sistema de alta fixação autoaderente para ajustar tamanhos. Regulável em cinturas de 91 à 116cm.

Medida: (AxX) 50x1200mm

CÓDIGO	ALTURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	PESO (KG)
P-71825	50	1340	-	0,23

Luva esportiva

Luva em nylon, costurada, emborrachada absorve vibração.



CÓDIGO
P-70910

Joelheiras

Joelheira para trabalhos pesados com protetor de plástico. Desenho especial do protetor e costuras escondidas para maior durabilidade.

CÓDIGO
P-71978



Joelheiras

Almofadada revestida por tela antitranspirante. Cintas de elástico com fixação autoaderente ajustável para qualquer tamanho.

CÓDIGO
P-71984



Botas esportivas

PARA QUEM PRIORIZA DURABILIDADE E CONFORTO, A MAKITA DISPONIBILIZA DIVERSOS MODELOS DE ACORDO COM SUA PERSONALIDADE. GARANTINDO UM UPGRADE NO SEU VISUAL COM COMODIDADE PARA O TRABALHO E PASSEIOS.

Descrição do produto:

CABEDAL

Fabricado em couro bovino legítimo, totalmente entretelado e forrado com tecido espumado, biqueira e contra forte termo conformado que mantem o alinhamento original do calçado.

PALMILHA

Fabricado em Poliuretano em uma densidade confortável para absorção de impacto, forrado com tecido jacar.

SOLADO

A fabricação dos solados podem variar de acordo com o tipo de calçado:

1º COTURNOS - fabricado em material de borracha bicolor, leve e confortável, todo costurado na lateral.

2º BOTA E BOTINA - fabricado em material de poliuretano com alma de fibra, bidensidade e vulcanizado direto no cabedal, trazendo leveza, conforto, impermeabilização e durabilidade.

Coturno bege



TAMANHO	CÓDIGO
33	BOTA-BG33
34	BOTA-BG34
35	BOTA-BG35
36	BOTA-BG36
37	BOTA-BG37
38	BOTA-BG38
39	BOTA-BG39
40	BOTA-BG40
41	BOTA-BG41
42	BOTA-BG42
43	BOTA-BG43
44	BOTA-BG44
45	BOTA-BG45

Coturno marrom



TAMANHO	CÓDIGO
33	BOTA-MR33
34	BOTA-MR34
35	BOTA-MR35
36	BOTA-MR36
37	BOTA-MR37
38	BOTA-MR38
39	BOTA-MR39
40	BOTA-MR40
41	BOTA-MR41
42	BOTA-MR42
43	BOTA-MR43
44	BOTA-MR44
45	BOTA-MR45

Botina marrom



TAMANHO	CÓDIGO
33	BOTINA-MR33
34	BOTINA-MR34
35	BOTINA-MR35
36	BOTINA-MR36
37	BOTINA-MR37
38	BOTINA-MR38
39	BOTINA-MR39
40	BOTINA-MR40
41	BOTINA-MR41
42	BOTINA-MR42
43	BOTINA-MR43
44	BOTINA-MR44
45	BOTINA-MR45

Bota preta



TAMANHO	CÓDIGO
33	BOTA-PT33
34	BOTA-PT34
35	BOTA-PT35
36	BOTA-PT36
37	BOTA-PT37
38	BOTA-PT38
39	BOTA-PT39
40	BOTA-PT40
41	BOTA-PT41
42	BOTA-PT42
43	BOTA-PT43
44	BOTA-PT44
45	BOTA-PT45

Óculos de Segurança

Óculos de proteção com lente única, leves, confortáveis e resistentes.

Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas.

Lente de policarbonato.

Desenho olho de gato.

Sua curvatura e hastes fornecem apoio perfeito ao rosto e uma visão panorâmica.

Filtro UV.

Hastes em Nylon® que proporcionam um ajuste perfeito no rosto, são mais leves e resistentes.

Extremidades das hastes em formato inclinado, "abraçando" a cabeça do usuário.

Parafuso de aço inoxidável.

Certificado de aprovação: CA.

CÓDIGO	CÓDIGO	TIPO	CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS	DETALHES
	T-02440	Âmbar	✓ Filtro UV ✓ Antirrisco ✓ Antiembaçamento	Âmbar: a lente cor amarela ou âmbar, filtra a luz visível cor azul, aumentando o contraste e a percepção de profundidade. Indicado para tarefas em ambientes onde se necessita a ampliação da acuidade visual. Não é recomendado para ambientes com luz brilhante. Antiembaçamento: película resistente a condensação de umidade. Indicado para tarefas ou ambientes quentes ou que causem transpiração.
	T-02456	Fumê	✓ Filtro UV ✓ Antirrisco	Fumê: indicado para uso exterior onde a luz solar possa causar fadiga visual. Proporcionam bom reconhecimento de cores. Antirrisco: película protetora da lente contra riscos naturais decorrentes da manipulação diária, prolongando a vida útil e melhorando a visibilidade.
	T-02462	InCor	✓ Filtro UV ✓ Antirrisco	InCor: uso geral. Antirrisco: película protetora da lente contra riscos naturais decorrentes da manipulação diária, prolongando a vida útil e melhorando a visibilidade.

Protetor facial com regulagem rápida



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
T-02515	Protetor facial

Acessórios para níveis a laser

APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
 SKR200Z	Suporte de parede	LE007791661
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Suporte de parede	LE00785637
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Suporte magnético com adaptador 1/4"-5/8".	LE00785633
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Suporte magnético/ parede com adaptador 1/4"-5/8".	LE00789389
 SKR200Z	Receptor que amplia o alcance até 200m.	LE00796587
 SKR200Z	Suporte magnético do receptor.	LE00784968
 SKR102,SK103PZ, SK104Z, SKR200Z	Tripé fabricado em alumínio, pés com garras para melhor fixação, altura máxima 1,65metros.	P-81088
 SKR102,SK103PZ, SK104Z, SKR200Z	Óculos de visibilidade	LE00834534
 SKR200Z	Placa alvo que aumenta nitidez do feixe de laser.	LE00775106
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Placa alvo	LE00785638
 SKR200Z	Régua (4 metros)	P-81309
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Conjunto do receptor	LE00837085
 SKR102,SK103PZ, SK104Z	Suporte do receptor	LE00837096
 SRK200	Controle remoto	LE00796588

Acessórios para níveis a laser

APLICAÇÃO - MODELO SK209D, SK312GD	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	Detector Capaz de detectar linhas verticais e horizontais até 20 metros de distância. Alta durabilidade com resistência a pó e água classe IP56. Detecção de laser indicadas por sinais luminosos e sonoros. Desligamento automático para economia de carga de bateria. Para uso com nível a laser de linha autonivelador Makita.	TK0LDG301F
	Tripé Altura ajustável de 40cm à 110cm para diversas condições. Rosca universal 5/8"x11 fixa a maioria dos equipamentos. Alavanca destrava pernas para montagem fácil e rápida. Manivela de micro ajuste para maior precisão. Para uso com níveis a laser Makita modelos SK104, SK103P, SK209GD.	TK0LM1001F
	Suporte de parede Permite que o nível a laser seja fixado ou parafusado à parede ou perfil de metal. Ajuste de altura até 10cm. Fabricados com materiais de alta qualidade que aumentam a durabilidade. Para uso com níveis a laser modelos Makita SK104, SK103P, SK209GD.	TK000ET03F
	Cabo de alimentação USB 1,2 metros.	199006-4
	Alça de mão	199007-2

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar /
Fresar

Jardim
e Floresta

Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos

Tabela de referência de tempo de recarga das baterias Li-ion



Adaptador e conversor de bateria

BCV01
Conversor



Permite que os modelos 36V
usem 2 baterias de 18V.



BCV03
Conversor



Permite que os modelos 36V
usem 2 baterias de 18V.



BAP182
Adaptador para modelos 18Vx2



Alivia o peso da máquina.



TIPO DE BATERIA

LXT de 18V


TIPO	P/ MODELOS	DESCRIÇÃO
BCV01	36V	195511-9
BCV03	36V	195850-7
BAP182	18Vx2	197581-4

Tabela de referência de tempo de recarga das baterias Li-ion

18V Lithium-ion		14.4V	Fast Charging		1 a 2 baterias	3 a 4 baterias		
6.0 Ah			55 min.		130 min.	260 min.	130 min.	
5.0 Ah			45 min.		110 min.	220 min.	110 min.	
4.0 Ah			36 min.		90 min.	180 min.	90 min.	
3.0 Ah			22 min.		60 min.	120 min.	60 min.	
2.0 Ah			24 min.		45 min.	90 min.	45 min.	
1.5 Ah			15 min.		30 min.	60 min.	30 min.	

12Vmax Lithium-ion		Fast Charging			
4.0 Ah		60 min.		130 min.	
2.0 Ah		30 min.		70 min.	
1.5 Ah		22 min.		50 min.	

Carrega baterias LXT e CXT alternativamente DC18RE



Carregador duplo rápido DC18RD



7.2V Lithium-ion  DC07SA (194327-9) - 100V (194326-1) - 220V	12V Lithium-ion  DC10WB (196964-5)	18V Lithium-ion  DC18WA (195482-0)			
1.5 Ah  BL7010 (198000-3)	35 min.	1.3 Ah  BL1014 (196338-0)	50 min.	1.5 Ah  BL1815G (198186-3)	70 min.

Para os modelos:
DF347D, HP347D, JV143D, ML187, TD126D, UH420D, UH480D,

Checador de baterias

O primeiro aparelho portátil que verifica as condições técnicas da sua bateria e auxilia no diagnóstico de vida útil.

- ✓ Número de ciclos de recargas;
- ✓ Vida útil;
- ✓ Nível de sobrecarga;
- ✓ Nível de sobredescarga;
- ✓ Diagnóstico de falhas.



Código	Alimentação	Baterias Li-ion	Baterias Ni-MH tipo deslizante
198038-8	4 pilhas AA 1.5V, entrada USB.	18V, 14.4V (exceto sufixo G). 36V: BL3626 (exceto BL3622A).	9.6V à 14.4V e 24V.

BPS01: Temporizador de carga da bateria

O adaptador pode definir a quantidade de tempo do trabalho para controle e segurança.



Código

198170-8



Transmissor sem fio de acionamento automático

Unidade utiliza tecnologia Bluetooth para realizar comunicação inteligente e acionamento automático de aspiradores com ferramentas a bateria que possuem sistema AWS, eliminando a necessidade de cabo elétrico.

Código

198901-5



Carregadores

ADP05 ADAPTADOR PARA USB

ADP06 ADAPTADOR COMPACTO PARA USB

ADP08 ADAPTADOR COMPACTO PARA USB



Carrega ou fornece energia a smartphones, tablets, etc.

CARACTERÍSTICAS

Fornece energia para qualquer dispositivo móvel com entrada USB.
Gancho para cinto.
2 entradas USB.
Compatível com todas as baterias 14.4 e 18V de lítio.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada USB: tipo A
Dimensões (CxLxA): 102 x 72 x 43mm
Peso com bateria:
18V 1.5 Ah: 0,46kg | 18V 5.0 Ah: 0,71kg
14.4V 1.5Ah: 0,40kg | 14.4V 5.0 Ah: 0,60kg



Carrega ou fornece energia a smartphones, tablets, etc.

CARACTERÍSTICAS

Fornece energia para qualquer dispositivo móvel com entrada USB.
Gancho para cinto.
Botão ON/OFF para ativar as portas USB.
Soquete USB tipo A para saída DC5V/ 2.1A.
Compatível com todas as baterias 12V de lítio CXT.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada USB: tipo A para saída DC5V/ 2.1A
Dimensões (CxLxA): 80 x 53 x 38 mm
Peso com bateria:
12V 4,0 Ah: 0,44kg | 12V 1.5Ah: 0,28kg



Carrega ou fornece energia a smartphones, tablets, etc.

CARACTERÍSTICAS

Fornece energia para qualquer dispositivo móvel com entrada USB.
Botão ON/OFF para ativar as portas USB.
Soquete USB tipo A para saída DC5V/ 2.1A.
Compatível com todas as baterias 12V de lítio CXT.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada USB: tipo A para saída DC5V/ 2.1A
Dimensões (CxLxA): 80 x 53 x 28 mm
Peso com bateria:
12V 4,0 Ah: 0,44kg
12V 1.5Ah: 0,27kg



► Os adaptadores para USB não acompanham bateria e carregador

Suportes de bateria para jaquetas



*com entrada USB

■ Maior tempo de uso contínuo com uma única carga total da bateria

Modelo	Adaptador de bateria	Bateria Li-ion			Tempo de uso contínuo Baixo/ Médio/ Alto
DCJ205 DCJ206 DCJ202	 (YL00000004)	18V 	6.0Ah BL1860B	35 / 14 / 8.5 h (com BL1860B)	
DCV202			5.0Ah BL1860B 4.0Ah BL1840B 3.0Ah BL1830B 2.0Ah BL1820B 1.5Ah BL1815B		35 / 20 / 10 h (com BL1860B)
CJ105D CJ106D CV102D	 (YL00000003)	12Vmax 	4.0Ah BL1041B	14 / 7.5 / 4 h (com BL1041B)	
			2.0Ah BL1021B 1.5Ah BL1016	14 / 5.5 / 3.5 h (com BL1041B)	
DFJ206 / DFJ207 DFJ304 / DFJ305 DFJ405 / DFJ407	 (198732-2)	18V 	6.0Ah BL1860B	40 / 26.5 / 18.5h	
		14.4V 	6.0Ah BL1460B	21.5 / 18.5 / 10.5h	
	 (198731-4)	12Vmax 	1.5Ah BL1016	6.5 / 4.5 / 2.5h	
			4.0Ah BL1041B	17 / 11.5 / 6h	
*DCJ200 / *DCV200	 (PE00000028)	18V 	5.0Ah BL1850B	28 / 16 / 8h	
		14.4V 	5.0Ah BL1450	18 / 10 / 5.5h	
*CJ102D / *CV101D	 (PE00000037)	12Vmax 	4.0Ah BL1041B	14 / 7.5 / 4h	
CJ100D/ CV100D	 (PE00000001)	12Vmax 	1.3Ah BL1013	4.5 / 2.5 / 1.5h	

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plano /
Fresar

Jardim
e Floresta

Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos

Kit de fonte de energia MAKPAC



	MODELO		TIPO MALETA	CONTEÚDO				
				BATERIA	Ah	QUANTIDADE	CARREGADOR	CONVERSOR
CXT	MKP1SY122	(197650-1)	Tipo 1	BL1016	1.5Ah	2	DC10SB	
	MKP1SA122	(197656-9)	Tipo 1	BL1021B	2.0Ah	2	DC10SB	
	MKP1SM122	(197634-9)	Tipo 1	BL1041B	4.0Ah	2	DC10SB	
LXT	MKP1SY182	(197139-9) 127V (197140-4) 220V	Tipo 1	BL1815N	1.5Ah	2	DC18SD	
		(198046-9)	Tipo 1	BL1830	3.0Ah	2	DC18RC	
		(198047-7)	Tipo 2	BL1830	3.0Ah	3	DC18RC	BCV02
		(197500-0) 127V (197501-8) 220V	Tipo 3	BL1840	4.0Ah	4	DC18RD	
	MKP3PM182	(199302-0) 127V (199303-8) 220V	Tipo 3	BL1840B	4.0Ah	2	DC18RD	
	MKP3PT182	(199304-6) 127V (199305-4) 220V	Tipo 3	BL1850B	5.0Ah	2	DC18RD	
	MKP3PT184	(199306-2) 127V (199307-0) 220V	Tipo 3	BL1850B	5.0Ah	4	DC18RD	
	MKP3PG182	(198075-2) 127V (198076-0) 220V	Tipo 3	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD	
	MKP3PG184	(198089-1) 127V (198090-6) 220V	Tipo 3	BL1860B	6.0Ah	4	DC18RD	

Escova de carvão



CB-	CÓDIGO
51	194963-1
55	194964-9
64	194968-1
65	194969-9
70	194970-4
75	194971-2
85	196482-3
100	194974-6
106	194976-2
124	194982-7
132	196488-1
153	194985-1
154	194986-9
165	195056-7
203	194992-4
218	197128-4
253	194994-0
303	194996-6
304	194997-4
325	195001-2
411	196483-1
415	195012-7
419	195015-1
459	196484-9

Autodesligantes

105	194975-4
113	194978-8
155	194987-7
173	196492-0
175	195844-2
204	194992-4
327	195003-8
318	194999-0
350	196485-7

Para máquinas a bateria

424	195017-7
430	196489-9
434	195020-8
440	196487-3
441	195022-4
442	195023-2
448	196857-6

Perfurar /
Romper

Parafusar

Kits de
Acessórios

Cortar /
Serrar

Escovas /
Abrasivos

Multiferramenta

Diamantados

Plainar /
Fresar

Jardim
e Floresta

Aspiração
e Limpeza

Ferramentas
Manuais

Diversos



REDE EPI **GOIÂNIA**

62 3924 0700

Av. Transbrasiliana, 1245
St. Pedro Ludovico
Goiânia - GO
74835-190

REDE EPI **BRASÍLIA**

61 3575 0100

Rua 5 Chácara 96
Marginal da, EPCL
Brasília - DF
72006-010

REDE EPI **RIO VERDE**

64 3602 2100

Av. Pausanes De Carvalho
Q 72, 0 - St. Pausanes
Rio Verde - GO
75903-060